

**ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ**

**«Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων στον
Τομέα των Πωλήσεων»**

**Αντωνιάδου Βαλεντίνη
Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνείου Κρήτης**

Μάιος 2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

- ▣ Τεχνική Υποστήριξη των Προϊόντων της Βιομηχανίας Σωλήνων Polieco Hellas ΑΕΒΕ
- ▣ Μηχανικός Πωλήσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- ▣ Γνώση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
- ▣ Συμβουλευτική Τεχνική Υποστήριξη για την ορθή εφαρμογή των υλικών.
- ▣ Παροχή τεχνικής υποστήριξης και πραγματοποίηση δοκιμών στεγανότητας συνδέσεων σε εργοτάξια όπου τοποθετούνται σωλήνες.
- ▣ Λύση τυχών Τεχνικών Προβλημάτων στα εργοτάξια.
- ▣ Ανάλυση –Παρουσίαση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε μελετητές.
- ▣ Προτάσεις για νέα προϊόντα στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (RND).
- ▣ Συμμετοχή σε εθνικές επιτροπές για την αναθεώρηση των Προτύπων των προϊόντων.


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

- ▣ Επαφή με εργοτάξια
- ▣ Συνεργασία και υποστήριξη των αντιπροσώπων της εταιρίας και συνεχή ενημέρωσή τους για την προώθηση των προϊόντων
- ▣ Παρακολούθηση έργων και μελετών
- ▣ Ανάλυση της Πορείας της Αγοράς
- ▣ Ανάπτυξη νέων αγορών
- ▣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής ανάπτυξης Πωλήσεων
- ▣ Προσδιορισμός Τιμής Πώλησης
- ▣ Εκπτωτική Πολιτική
- ▣ Ενημέρωση για τις κινήσεις του ανταγωνισμού.
- ▣ Οργάνωση συναντήσεων, εκθέσεων και τεχνικών συνεδρίων, με Τεχνικούς φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΟΜΙΛΟΣ GROUP POLIECO CORRUGATED PIPE



Η παρουσία μας στην Ευρώπη
Our presence in Europe



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ❑ Η POLIECO HELLAS AEBE ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, ως θυγατρική του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού ομίλου GROUP POLIECO CORRUGATED PIPES.
- ❑ 2006-2008 ανέπτυξε έντονη εμπορική δραστηριότητα (Ελλάδα, Βαλκάνια, Κύπρο).
- ❑ Ιούνιο 2008 λειτουργία του υπερσύγχρονου εργοστασίου στην ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 10.000 τόννων ετησίως.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

- Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος είναι σωλήνες διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πτυχωτοί εξωτερικά και λείοι εσωτερικά



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▣ Μεγάλη αντοχή στην κρούση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ▣ Μεγάλη αντοχή στα χημικά και με μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε σχέση με άλλα υλικά
- ▣ Ιδιαίτερη γεωμετρική διαμόρφωση που προσφέρει υψηλή αντίσταση στην παραμόρφωση και τους επιτρέπει χρήση ακόμα και σε πολύ μεγάλα βάθη
- ▣ Εξωτερικό τοίχωμα μαύρο ώστε να προσφέρει αυξημένη σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (στο στάδιο αποθήκευσης)
- ▣ Εσωτερικό τοίχωμα μώβ ώστε να βελτιώνει την ποιότητα ενδεχόμενων ελέγχων στο εσωτερικό τους με τη χρήση κάμερας
- ▣ Παραγωγή σε μεγάλα μήκη (6 & 12 μέτρων), περιορίζοντας τον αριθμό συνδέσεων
- ▣ Μεγάλο εύρος εξαρτημάτων όπου καθιστούν εφικτή την σύνδεσή τους με άλλους ήδη υπάρχοντες σωλήνες
- ▣ Προσφέρουν εύκολη διαχείριση και μετακίνηση λόγω μικρού βάρους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Ecoral)



Εύρος διατομών: Φ160 έως Φ1200



ΦΡΕΑΤΙΑ

ΟΜΒΡΙΑ (Ecorain)



Εύρος διατομών: Φ160 έως Φ1200

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ (Polidren, Ecodrain)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Cavidotto)



Εύρος διατομών: Φ40 έως Φ200



Εύρος διατομών: Φ63 έως Φ1200

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



• Αποχέτευση (ECOPAL-SPIROBOX)

Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (μαύρο χρώμα)- λείος εσωτερικά από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, για συστήματα αποχέτευσης. Κλάση ακαμψίας δακτυλίου SN4, SN8 και SN16 σε kN/m^2 κατά EN ISO 9969 Παραγόμενοι βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 13476 Παράγεται σε ευθύγραμμα μήκη των 6μ ή 12μέτρων Εύρος διατομών από Φ160 έως Φ1600mm.

• Όμβρια (ECORAIN)

Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (μαύρο χρώμα)- λείος εσωτερικά μαύρου χρώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, για δίκτυα ομβρίων. Κλάση ακαμψίας δακτυλίου SN4 ή SN8 σε kN/m^2 , σύμφωνα με το EN ISO 9969 Παράγεται σε ευθύγραμμα μήκη των 6μ ή 12μέτρων Εύρος διατομών από Φ160 έως Φ1200mm.



• Αποστράγγιση (ECODRAIN)

Διάτρητος σωλήνας κατά 220° ή 360° δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (μαύρο χρώμα)- λείος εσωτερικά μαύρου χρώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, για δίκτυα ομβρίων. Κλάση ακαμψίας δακτυλίου SN4 ή SN8 σε kN/m^2 , σύμφωνα με το EN ISO 9969 Παράγεται σε ευθύγραμμα μήκη των 6μ ή 12μέτρων Εύρος διατομών από Φ160 έως Φ1200mm.



• Αγωγοί προστασίας καλωδίων (CAVIDOTTO)

Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (κόκκινο χρώμα)- λείος καλωδίεσωτερικά (μαύρο χρώμα) από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, σε κουλούρες 50μ., για προστασία ν για ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Παραγόμενος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 50086 Εύρος διατομών από Φ40 έως Φ200mm.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Αγωγοί προστασίας καλωδίων (CAVIDOTTO)

Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (κόκκινο χρώμα)- λείος εσωτερικά (μαύρο χρώμα) από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, σε κουλούρες 50μ., για προστασία καλωδίων για ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

Παραγόμενος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 50086

Εύρος διατομών από Φ40 έως Φ200mm.




Αποστράγγιση (POLIDREN)

Διάτρητος σωλήνας κατά 360° δομημένου διπλού τοιχώματος, δομημένος εξωτερικά (πράσινο χρώμα)- λείος εσωτερικά (μαύρο χρώμα) από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, σε κουλούρες 50μ., για αποστραγγιστικά συστήματα.

Παραγόμενο βάσει του ΕΛΟΤ EN 50086

Κλάση ακαμψίας δακτυλίου SN4 kN/m², σύμφωνα με το EN ISO 9969

Εύρος διατομών από Φ63 έως Φ200mm.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

(Ecopal OD 800mm)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Ecopal OD 200mm)



ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ (Cavidotto OD110mm)



ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

(Drenosewer OD 200 SN4)



ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΡΑΓΓΑΣ

(Drenosewer OD 200 SN4)



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

(POLIDREN OD 160 mm)



Ο ΜΗΧ.Ο.Π. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

- ▣ Η σχολή του ΜΗΧ.Ο.Π. , παρέχει καλό Τεχνικό Υπόβαθρο, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί σε ένα διαφορετικό τομέα, όπως οι πωλήσεις
- ▣ Οι βιομηχανίες / εταιρείες που απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο προτιμούν να στελεχώνουν τα τμήματα πωλήσεών τους με Μηχανικούς
- ▣ Η σχολή, δεν είναι ευρέως γνωστή στις υπόλοιπες ειδικότητες των Μηχανικών.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

